



Т.А. Матюшенко
«01» февраля 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 4

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки»
- 1.2. Адрес объекта: 455026 г. Магнитогорск, пр.К.Маркса, 110
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 385.9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (нет) ;
- 1.4. Год постройки здания: 1961, капитальный ремонт 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 11/1
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Магнитогорска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 455044 г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 72.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, культурно – просветительские услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (образовательные услуги) все возрастные категории (культурно – просветительские услуги)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающиеся на креслах-колясках; нарушениями зрения.
- 2.6 Плановая мощность: 49 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай №: 1, 7, 11, 15, 17, 22, 23, 24,

Маршрутное такси №: 42, 46, 40, 18, 37, 31, 54, 56, 58, 100, 22, 7.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : да,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый, со звуковой сигнализацией : есть

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д П – В
2	Вход (входы) в здание	Д П – В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указ категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ - И (О, С, К).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Не нуждается

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ : не нуждается

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -----

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 31.01.2024г

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» января 2024 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 2 от « 25 » января 2024 г.
3. Решения Комиссии Доступно частично. избирательно (О,С,К)
от «25» января 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
«ДШИ «Дом музыки»
г. Магнитогорска
Г.А.Матюшенко
«25» января 2024 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г.Магнитогорска
- 1.2. Адрес объекта: 455026 г. Магнитогорск, пр.К.Маркса, д. 110
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 385,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (нет) ;
- 1.4. Год постройки здания: 1961 , капитальный ремонт 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска, МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллиной, д. 11/1
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Магнитогорска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 455044 г. Магнитогорск, ул. Ленинская, д. 72.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, культурно – просветительские услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (образовательные услуги) и подростки (культурно – просветительские услуги)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалиды передвигающиеся на креслах-калясках; нарушениями зрения.
- 2.6 Плановая мощность: 49 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г.Магнитогорска, объект культуры
- 1.2. Адрес объекта: 455026 г. Магнитогорск, пр.К.Маркса, дом 110
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 1 этаж, 385,9 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1961 г., капитальный ремонт 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
- 1.6. Название учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина 11/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание образовательных и культурно – просветительских услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **да**

Трамвай №: 1, 7,11,15,17,22,23,24,

Маршрутное такси №: 42, 40,46,18, 37, 31, 54,56,58,100,22, 7.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый, со звуковой сигнализацией: **да**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

Трамвай №: 1, 7, 11, 15, 17, 22, 23, 24,

Маршрутное такси №: 42, 46, 40, 18, 37, 31, 54, 56, 58, 100, 22, 7.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2 время движения (пешком) **7 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : **да**,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый, со звуковой сигнализацией : **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-20

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Д У
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Д У
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Д У

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ВНД
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д П - В (О,С,К)	13	1,13
2	Вход (входы) в здание	Д Ч - И (О, С, К)	1,2,9	10,11,4,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Д Ч-И (О, С, К)	6,11,7	8,12,7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Д П-И (О, С, К)	12,8,7,5	7,8,12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С)	3	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП – И (О, С, К)	6,11	2,7,9
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Д П-В (О, С, К)	14	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ – И (О, С, К).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **не нуждается**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности _____
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
интернет-портал «Жить вместе»
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путь движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |


Результаты фотофиксации на объекте культуры на 3 л.

Поэтажные планы, на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель


рабочей группы Директор Матюшенко Глеб Александрович
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник

хозяйственного отдела Нольфина Наталья Викторовна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Заместитель директора

Труфанова Надежда Валерьевна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов


(Должность, Ф.И.О.)



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » 2024г. (протокол №2)

Комиссией (название).



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 4

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г.Магнитогорска, объект культуры
- 1.2. Адрес объекта: 455038 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 10/4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - пристрой к зданию жилого дома 1 этаж, 634,9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (нет);
- 1.4. Год постройки здания: 1970, капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2026г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска, МБУДО «ДШИ «Дом музыки»
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 11/1
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Магнитогорска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 455044 г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 72.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения
- 2.6 Плановая мощность: 49 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай №: 7, 15, 17, 22, 23, 24,

Маршрутное такси №: 42, 39, 18, 37, 31, 54, 56, 58, 100, 7.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый, со звуковой сигнализацией: **есть**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, виз

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант орга доступности (формы обслуж
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ВНД
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступно числе для основных инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д П – В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Д П – В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно ч (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адапт объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается

2	Вход (входы) в здание	Нуждается, технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается, технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ: не нуждается

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» января 2024г.,

2. Акта обследования объекта: № 2 от « 25 » января 2024 г.

3. Решения Комиссии Доступно условно

от «25» января 2024 г.



УТВЕРЖАЮ
Директор МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорск
Г.А.Матюков
«25» января

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г.Магнитогорска, культуры
1.2. Адрес объекта: 455038 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 10/4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- пристрой к жилому дому 1 этаж, 634,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (нет);
1.4. Год постройки здания: 1970, капитальный ремонт не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2026г

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 11/1
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Магнитогорска.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 455044 г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 72.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности культура
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения
2.6 Плановая мощность: 49 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

**Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
Трамвай №: 7,15,17,22,23,24,
Маршрутное такси №: 42, 39, 18, 37, 31, 54,55,56,58,100,7.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый, со звуковой сигнализацией: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ВНД
5	с нарушениями умственного развития	Д У

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается, технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается, технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

_____(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска, культуры
- 1.2. Адрес объекта: 455038 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д10/4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- пристрой к зданию 1 этаж, 391,8 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1970 г., капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2026г
- 1.6. Название учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки города Магнитогорска, МБУДО «Дом музыки»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 455038 г. Магнитогорск, ул. Галицкая, 11/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

Трамвай № : 7,15,17,22,23,24,

Маршрутное такси № : 42,39,18,37,31,54,56,58,100, 7.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 52 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый, со звуковой сигнализацией: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ВНД
5	с нарушениями умственного развития	Д У

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д П- В	10,11,9,8	1,2,9,10,11,16,17,18,19
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1,2	18,2,9,12,13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Д У	16,15,5,14	15,14,4,6,7,12,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Д У	6,12,13,	14,20,22,21,4
5	Санитарно-гигиенические помещения	Д У	7	3,5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Д У	4,3	12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	17,18	17,18,1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается, технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается, технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не нуждается

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности _____
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Интернет-портал «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |


Результаты фотофиксации на объекте культуры на 2 л.
 поэтажные планы, на 1 л.
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
 рабочей группы Директор Матюшенко Глеб Александрович
 (Должность, Ф.И.О.)



 (Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник
 хозяйственного отдела Нольфина Наталья Викторовна
 (Должность, Ф.И.О.)


 (Подпись)

Заместитель директора Труфанова Надежда Валерьевна
 (Должность, Ф.И.О.)


 (Подпись)

В том числе:

представители общественных
 организаций инвалидов

председатель МО ВОС Мешков
 (Должность, Ф.И.О.)



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
 расположенной на объекте


(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «25» января 2024 г. (протокол №2)



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 4

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска
- 1.2. Адрес объекта: **455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина д. 11/1**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 395 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (нет);
- 1.4. Год постройки здания: 1971, капитальный ремонт 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска, МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска
- 1.7. Юридический адрес учреждения: **455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина д. 11/1**
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Магнитогорска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **455044 г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 72.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, культурно – просветительские услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (образовательные услуги) все возрастные категории (культурно – просветительские услуги)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с ментальными нарушениями.
- 2.6 Плановая мощность: 49 человека
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай №: 12, 21, 18, 15, 16, 23

Маршрутное такси №: 41, 50, 18, 37, 31, 3, 7.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый без звукового сигнала

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д П – В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Д П – В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, В временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ:

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» января 2024 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 2 от « 25 »января 2024 г.
3. Решения Комиссии Доступно частично-избирательно ДЧ-И (О,С,К) от «25» января 2024г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ
«Дом музыки»
г. Магнитогорска
Г.А. Матюшенко
«25» января 2024 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска
1.2. Адрес объекта: 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина д 11/1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 395 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (нет);
1.4. Год постройки здания: 1971, капитальный ремонт 2021г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, к наименованию): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «ДШИ «Дом музыки» города Магнитогорска, МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска
1.7. Юридический адрес учреждения: 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина д. 11/1
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Магнитогорска.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 455044 г. Магнитогорск, ул. Ленина д. 72.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности культура
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, культурно – просветительские услуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (образовательные услуги), взрослые (культурно – просветительские услуги)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с ментальными нарушениями.
2.6 Плановая мощность: 49 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай №: 12, 21, 18, 15, 16, 23

Маршрутное такси №: 41, 50, 18, 37, 3, 7.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 перекрестки: регулируемый, без звуковой сигнализации: да

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Д У
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ВНД
5	с нарушениями умственного развития	Д У

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект культуры**
- 1.2. Адрес объекта: **455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина 11/1**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 395 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1971 г., капитальный ремонт 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
- 1.6. Название учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание образовательных и культурно – просветительских услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай №: 12, 21, 18, 15, 16, 23

Маршрутное такси №: 41, 50, 18, 37, 31, 3, 7.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 перекрестки: регулируемый, без звуковой сигнализацией: да

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ВНД
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д П - В	13,14,1 5,16	6,17,18,20
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1,11	6,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	2,12	1,3,13,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	10,8,9, 3,4	11,12,14,16, 2
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,У)	17	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	2,	1,8,11,12,13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Д П-В		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не нуждается

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности _____
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |


Результаты фотофиксации на объекте культуры на 2 л.

Поэтажные планы на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель

рабочей группы Директор Матюшенко Глеб Александрович
(Должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник хозяйственного отдела Нольфина Наталья Викторовна
(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Заместитель директора Труфанова Надежда Валерьевна
(Должность, Ф.И.О.)


(подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

 МО ВОС Москвы
(Должность, Ф.И.О.)



представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «25» января 2024 г. (протокол №2)