



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 4

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г.Магнитогорска, объект культуры
- 1.2. Адрес объекта: 455038 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 10/4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- пристрой к зданию жилого дома 1 этаж, 634,9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (нет) ;
- 1.4. Год постройки здания: 1970, капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2026г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, кратко наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска, МБУДО «ДШИ «Дом музыки»
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 11/1
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Магнитогорска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 455044 г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 72.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения
- 2.6 Плановая мощность: 49 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Трамвай №: 7,15,17,22,23,24,
Маршрутное такси №: 42, 39, 18, 37, 31, 54,56,58,100, 7.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый, со звуковой сигнализацией: **есть**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная- **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ВНД
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д П – В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Д П – В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указаны категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается

ная- нет

ции
та
ия)*

том
орий

ельно (у
избират

2	Вход (входы) в здание	Нуждается, технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается, технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ: не нуждается

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» января 2024г.,

2. Акта обследования объекта: № 2 от « 25 » января 2024 г.

3. Решения Комиссии Доступно условно

от «25» января 2024 г.



УТВЕРЖДЕНО
Директор МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорск
Г.А. Матюков
«25» января 2026 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска, о культуры
- 1.2. Адрес объекта: 455038 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 10/4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- пристрой к жилому дому 1 этаж, 634,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (нет);
- 1.4. Год постройки здания: 1970, капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2026г

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Устава, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 11/1
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Магнитогорска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 455044 г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 72.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения
- 2.6 Плановая мощность: 49 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

**Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

Трамвай №: 7,15,17,22,23,24,

Маршрутное такси №: 42, 39, 18, 37, 31, 54,55,56,58,100,7.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый, со звуковой сигнализацией: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ВНД
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается, технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается, технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

_____(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска, с культуры
- 1.2. Адрес объекта: 455038 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д10/4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- пристрой к зданию 1 этаж, 391,8 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1970 г., капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2026г
- 1.6. Название учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки города Магнитогорска, МБУДО «Дом музыки»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 455038 г. Магнитогорск, ул. Галицкая, 11/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

Трамвай № : 7,15,17,22,23,24,

Маршрутное такси № : 42,39,18,37,31,54,56,58,100, 7.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 52 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый, со звуковой сигнализацией: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **н**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ВНД
5	с нарушениями умственного развития	Д У

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д П- В	10,11,9,8	1,2,9,10,11,16,17,18,19
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1,2	18,2,9,12,13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Д У	16,15,5,14	15,14,4,6,7,12,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Д У	6,12,13,	14,20,22,21,4
5	Санитарно-гигиенические помещения	Д У	7	3,5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Д У	4,3	12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	17,18	17,18,1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается, технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается, технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не нуждается

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Интернет-портал «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
 2. Входа (входов) в здание на 1 л.
 3. Путей движения в здании на 1 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
- Результаты фотофиксации на объекте культуры на 2 л.
- Поэтажные планы, на 1 л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы Директор Матюшенко Глеб Александрович
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник
хозяйственного отдела Нольфина Наталья Викторовна
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора Труфанова Надежда Валерьевна
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

председатель МО ВОО Мещеряков
(Должность, Ф.И.О.)



(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «25» января 2024 г. (протокол №2)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Объект культуры 455038 ул.Сталеваров, 10/4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Вид работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2	1,2,9,18,19				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	10,9	19,1,10,11				
1.3	Лестница (наружная)	нет			Замечаний нет			
1.4	Пандус (наружный)	нет			Планируется установка 2026г			
1.5	Автостоянка и парковка	есть	10	19,1				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория	ДВП			Не нуждается

Комментарий к заключению: ДВП

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Объект культуры 455038 ул.Сталеваров, 10/4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2	1,2,9,18,19				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	10,9	19,1,10,11				
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет			Планируется установка 2026г			
1.5	Автостоянка и парковка	есть	10	19,1				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория	ДВП			Не нуждается

Комментарий к заключению: ДВП

Пр
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «25» ян

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Объект культуры 455038 ул.Сталеваров, 10/4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по объекту
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	нет					
2.2	Пандус (наружный)	нет					
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1,2	2,18	Не соответствует	К	
2.4	Дверь (входная)	есть	1,2	13,12,2,8	Не соответствует	К	
2.5	Тамбур	есть	1	13	Не соответствует	К	
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДУ	1,2	2,12,13	Нуждается, установка пандуса

Комментарий к заключению: ДУ

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**Объект культуры 455000, ул.Сталеваров,10/4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	15,16,5	4,6,7,8,12	Замечаний нет			
2	Лестница (внутри здания)	есть	14	15				
3	Пандус (внутри здания)	нет						
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
5	Дверь	есть	1,2	8,12,13,	Не соответствует			
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	16,15,5	7,8,12,6,13,18,2				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри	ДУ	16,3,15,5	6,7,8,12,14,13	Не нуждается

Комментарий к заключению: ДУ

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Объект культуры 455038 ул.Сталеваров, 10/4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по обь
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	12,6,13	20,22,21,4	Замечаний нет		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	6	21			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекоме по ада (вид ра к пункту обследов
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДУ	6,12,13	20,22,21,12, 4	Не нуз

Комментарий к заключению: ДУ

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «25» января 2024 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Объект культуры 455038 ул.Сталеваров, 10/4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	7	3,5	Не соответствует			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	3	14	Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональн ой зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ	7	3,5	нуждается

Комментарий к заключению: ДУ



I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Объект культуры 455038 ул.Сталеваров, 10/4
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Е
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обслед ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации	ДУ	10	2,12	


Комментарий к заключению: ДУ



1

2

3



4



5



6



7



8




9



10



11



12




13



14



15




16




17



18



19



20



21



22



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 4**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска
- 1.2. Адрес объекта: **455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина д. 11/1**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 395 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (нет);
- 1.4. Год постройки здания: 1971, капитальный ремонт 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска, МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска
- 1.7. Юридический адрес учреждения: **455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина д. 11/1**
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Магнитогорска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **455044 г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 72.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, культурно – просветительские услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (образовательные услуги) все возрастные категории (культурно – просветительские услуги)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с ментальными нарушениями.
- 2.6 Плановая мощность: 49 человека
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай №: 12, 21, 18, 15, 16, 23

Маршрутное такси №: 41, 50, 18, 37, 31, 3, 7.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый без звукового сигнала

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП – В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ:

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» января 2024 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 2 от « 25 »января 2024 г.
3. Решения Комиссии Доступно частично-избирательно ДЧ-И (О,С,К) от «25» января 2024г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ
«Дом музыки»
г. Магнитогорска
Г.А. Матюшенко
«25» января 2024 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска
- 1.2. Адрес объекта: 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина д 11/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 395 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (нет);
- 1.4. Год постройки здания: 1971, капитальный ремонт 2021 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, в наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом школы искусств «Дом музыки» города Магнитогорска, МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина д. 11/1
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Магнитогорска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 455044 г. Магнитогорск, ул. Ленина 72.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, культурно – просветительские услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (образовательные услуги возрастные категории (культурно – просветительские услуги)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с ментальными нарушениями.
- 2.6 Плановая мощность: 49 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай №: 12, 21, 18, 15, 16, 23

Маршрутное такси №: 41, 50, 18, 37, 3, 7.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**,

3.2.4 перекрестки: регулируемый, без звуковой сигнализации: **да**

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 перепады высоты на пути: **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Д У
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ВНД
5	с нарушениями умственного развития	Д У

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8:	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ
«Дом музыки»
города Магнитогорска
Г.А. Матюшенк
«25» января 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект культуры**
- 1.2. Адрес объекта: **455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина 11/1**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 395 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1971 г., капитальный ремонт 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
- 1.6. Название учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание образовательных и культурно – просветительских услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай №: 12, 21, 18, 15, 16, 23

Маршрутное такси №: 41, 50, 18, 37, 31, 3, 7.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 перекрестки: регулируемый, без звуковой сигнализацией: да

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ВНД
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д П - В	13,14,1 5,16	6,17,18,20
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1,11	6,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	2,12	1,3,13,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	10,8,9, 3,4	11,12,14,16, 2
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,У)	17	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	2,	1,8,11,12,13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Д П-В		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не нуждается

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте культуры на 2 л.

Поэтажные план на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы Директор Матюшенко Глеб Александрович
(Должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник хозотдела Нольфина Наталья Викторовна
(Должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Заместитель директора Труфанова Надежда Валерьевна
(Должность, Ф.И.О.)


(подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель МО ВОС Мещеряков Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)



представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «25» января 2024 г. (протокол №2)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Объект культуры 455038 Галиуллина 11/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адапт объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	
1.1	Вход (входы) на территорию	Ес ть	13,14, 15,16	6,20,18 ,17				
1.2	Путь (пути) движения на территории	Ес ть	13,15	20,18,1 7,6				
1.3	Лестница (наружная)	Не т			Замечаний нет			
1.4	Пандус (наружный)	Не т						
1.5	Автостоянка и парковка	Ес ть	15	20	Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория	ДУ			Не нуждается

Комментарий к заключению ДУ. Не нуждается

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Объект культуры 455038 Галиуллина 11/1
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет						
2.2	Пандус (наружный)	Нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Ест ь	1	4,8,9				
2.4	Дверь (входная)	Ест ь	1	4				
2.5	Тамбур	Нет	1	13				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименов ание структурн о- функциона льной зоны	Состояние доступност и* (к пункту 3.4 Акта обследовани я ОСИ)	Приложен ие		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на пла не	№ фот о	
Вход	ДУ			Не нуждается

Комментарий к заключению :ДУ_____ Не нуждается _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Объект культуры 455038 Галиуллина 11/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Ест ь	2,18	1,7,21				
3.2	Лестница (внутри здания)	Не т	12	3				
3.3	Пандус (внутри здания)	Не т						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Не т						
3.5	Дверь	Ест ь	1,11	4,13,10,6	Замечаний нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Ест ь	1,11, 12	10,15,13, 4,6	Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри	ДУ	2,10,18	13,11,151,7, 21	Не нуждается

Комментарий к заключению ДУ : Не нуждается _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «25» января 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес Объект культуры 455038 Галиуллина 11/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	3,4,9,8,10	2,11,12,14,15,16	Замечаний нет			
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет			Замечаний нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДУ	3,4,5,9,8,10,	11,12,14,15,16,2	Технические решения невозможны

Комментарий к заключению: ДУ Не нуждается

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Объект культуры 455038 Галиуллина 11/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объе	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	В р
5.1	Туалетная комната	Есть	17	5	Не соответствует			
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	2	7	Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименовани е структурно- функциональ ной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиеническ ие помещения	ДУ	17	5	Технические решения не возможны

Комментарий к заключению: ДУ Не нуждается

жен
я 20

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «25» января 2024 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Объект культуры 455038 Галиуллина 11/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	2,18	1,12,11,21				
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации	ДУ	2,18	11,12, 21,7	


Комментарий к заключению: ДУ Не нуждается



1



2




3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15




16



17




18



19



20



21



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
«ДШИ «Дом музыки»
г. Магнитогорск
Г.А. Матюшенко
«01» февраля 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 4

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки»
- 1.2. Адрес объекта: 455026 г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 110
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 385.9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (нет) ;
- 1.4. Год постройки здания: 1961, капитальный ремонт 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей ««Детская школа искусств « Дом музыки» города Магнитогорска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 11/1
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Магнитогорска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 455044 г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 72.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, культурно – просветительские услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (образовательные услуги) все возрастные категории (культурно – просветительские услуги)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающиеся на креслах-колясках; нарушениями зрения.
- 2.6 Плановая мощность: 49 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай №: 1, 7, 11, 15, 17, 22, 23, 24,

Маршрутное такси №: 42, 46, 40, 18, 37, 31, 54, 56, 58, 100, 22, 7.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : да,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый, со звуковой сигнализацией : есть

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д П – В
2	Вход (входы) в здание	Д П – В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ - и (О, С, К).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Не нуждается

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ : не нуждается

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ----

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объект (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 31.01.2024г

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Анкеты (информации об объекте) от «25» января 2024 г.,
- 2. Акта обследования объекта: № акта 2 от « 25 » января 2024 г.
- 3. Решения Комиссии Доступно частично. избирательно (О,С,К) от «25» января 2024 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г.Магнитогорска
- 1.2. Адрес объекта: 455026 г. Магнитогорск, пр.К.Маркса, д. 110
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 385,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (нет) ;
- 1.4. Год постройки здания: 1961 , капитальный ремонт 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска, МБУДО «ДШИ «Дом музыки» Магнитогорска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллиной, 11/1
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Магнитогорска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 455044 г. Магнитогорск, ул. Ленинская, 72.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, культурно – просветительские услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (образовательные услуги) возрастные категории (культурно – просветительские услуги)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалиды передвигающиеся на креслах-калясках; нарушениями зрения.
- 2.6 Плановая мощность: 49 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

Трамвай №: 1, 7, 11, 15, 17, 22, 23, 24,

Маршрутное такси №: 42, 46, 40, 18, 37, 31, 54, 56, 58, 100, 22, 7.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2 время движения (пешком) **7 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : **да**,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый, со звуковой сигнализацией : **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Д У
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Д У
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Д У

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)*

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
«ДШИ «Дом музыки»
г. Магнитогорска
Г.А.Матюшенко
«25» января 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г.Магнитогорска, объект кул
- 1.2. Адрес объекта: 455026 г. Магнитогорск, пр.К.Маркса, дом 110
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 385,9 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1961 г., капитальный ремонт 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
- 1.6. Название учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образ
«Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 455038 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание образовательных и культурно – просветительских ус.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

Трамвай №: 1, 7, 11, 15, 17, 22, 23, 24,

Маршрутное такси №: 42, 40, 46, 18, 37, 31, 54, 56, 58, 100, 22, 7.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый, со звуковой сигнализацией: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ВНД
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д П - В (О,С,К)	13	1,13
2	Вход (входы) в здание	Д Ч - И (О, С, К)	1,2,9	10,11,4,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Д Ч-И (О, С, К)	6,11,7	8,12,7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Д П-И (О, С, К)	12,8,7,5	7,8,12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С)	3	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП – И (О, С, К)	6,11	2,7,9
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Д П-В (О, С, К)	14	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ – и (О, С, К).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **не нуждается**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры; охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; _____

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ интернет-портал «Жить вместе» (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |


Результаты фотофиксации на объекте культуры на 3 л.

Поэтажные планы, на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Директор Матюшенко Глеб Александрович
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник

хозяйственного отдела Нольфина Наталья Викторовна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель директора Труфанова Надежда Валерьевна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель МО ВОС Машиков И. В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 2024г. (протокол №2)
Комиссией (название). _____

Прилож
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «25» января

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Объект культуры 455026 пр.К.Маркса, 110

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	В ра
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2,9	1,4,11,13				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	15,14,16, 17,					
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует			
1.5	Автостоянка и парковка	есть	18	14	Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследо ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория	ДПВ	14		Не нуждается

Комментарий к заключению: ДПВ Не нуждается _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «25» января 2024 г.

І Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Объект культуры 455026 пр.К.Маркса ,110

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	1,4				
2.4	Дверь (входная)	есть	1,2,9	4,10,13	Замечаний нет			
2.5	Тамбур	есть	1,2,9	10,11,	Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДПВ	1,2,9	10,11,13	Не нуждается

Комментарий к заключению: ДПВ Не нуждается _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Объект культуры 455026 пр.К.Маркса,110

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды раб
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	6,11	8,9,12	Замечаний нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	10	6				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	1,2,9	4,8,10,11 ,13	Замечаний нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,2,9	13,10,4,8 ,6	Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри	ДУ	6,11,7,10,8	12,9,7,8,6	Не нуждается

Комментарий к заключению: ДУ Не нуждается

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «25» января 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Объект культуры 455026 пр.К.Маркса,110

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4,5,7,12, 8,19,20	7,8,12,	Замечаний нет			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	5	18,21,19, 20	Замечаний нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	Д У	5,12,19,7,8	18,19,8,7,12,	

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О.С.К) Не нуждается

Прилож
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «25» января

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Объект культуры 455026 пр.К.Маркса, 110
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объек	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	В ра
5.1	Туалетная комната	есть	3	5	Не соответствует			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	6	9	Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	Д У	3	5	Техническое решение невозможно

Комментарий к заключению: ДЧ-И(кроме К) Не нуждается

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «25» января 2024 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Объект культуры 455026 пр.К.Маркса,110

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							


II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функционально й зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации	ДЧ-И			

Комментарий к заключению: ДЧ-И



1




2




3



4



5




6



7




8



9




10



11



12



13



14



15



16




17




18



19



20



21



22

Оценка состояния и имеющиеся недостатки в обеспечении доступности для лиц с ограниченными возможностями при предоставлении услуги по состоянию на 25.01.2024г

МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г.Магнитогорска

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на конкретном фоне	Имеется
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информация и правила предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Частично имеется
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанными с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидом помощи при предоставлении им услуги	Имеется
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Имеется
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям изх доступности для инвалидов	Не предусмотрено
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, звукоусиливающей аппаратуры и индукционных петель	Отсутствует
9	Адаптация официального сайта, органа и организации предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
10	Дистанционное обучение	При наличии спроса

Директор

Матюшенко





Утверждаю
Директор МБУДО «ДШИ
«Дом музыки» Матнигорска
Г.А. Матюшенко

План мероприятий по повышению уровня доступности учреждения

на 2024-2030гг

№ п/п	Управленческие решения по повышению уровня доступности для лиц с ограниченными возможностями	
1	Приобретение тактильных направляющих для перемещения внутри объекта	При наличии финансирования 2024г-2026г
2	Установка пандуса либо подъемника по адресу ул. Сталеваров,10/4	При выполнении капитального ремонта 2026г
3	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу постоянно
4	Усовершенствование системы информации на объекте (установка световых и звуковых табло)	При наличии финансирования 2024г-2026г